

Bygningsoversigt	
BD-nr.	Beskrivelse
216001	(150) HSH MODULOPBYGGEDE FACADER IHT. HSH Facadesystem, systemleverancer: HSH UniAl Uopvarmede virgelsværd lodret og vandret samt væm udføres i anodiseret alu. Vinduer og hængsels indstøbte døre udføres udv. i anodiseret alu og males indv. Lødette sværd profileres iht. ARK Udv. farve 100-81 Rtt farvekode fra HAI Indv. farve (vinduer og døre): males hvid i RAL9010
223001	(115)116 MJ INDV. POREBETONVEG 100 MM 100 mm porebeton opmuret i blokke, systemprodukt 100-125mm sektionsskille i deneliet 635 Sektionsskillelister luges med elastisk brandtæppe
223002	(115)116 MJ LELIGHEDSKKATE, POREBETONVEG 275 MM, Rv: 55 dB, EI 60 A2-s1,0 100 mm porebeton opmuret i blokke, systemprodukt 70 mm isolering, M: 37 5 mm hulrum 100 mm porebeton opmuret i blokke, systemprodukt
224052	(130) TDV INDV. GIPSFORSTÆVVEG 150 MM - FACADE I BYG A. 2 lag 15 mm brandspjælder 120 mm stålplade cc 600 mm/ isolering
224055	(130) TDV INDV. GIPSVEG, FORSTÆVVEG 63 MM 3 lag 12,5 mm gipskartplader 45 mm stålplade 1 isolering
224082	(130) TØJBRANDISOLERING AF UDSUGNINGS KANAL - AFFALDSKATE
239001	RISTEDEK I TEKNISKE KATE SAMT I STUEN BYG A 50 mm Elastanet i støvsagen byg A 30 mm Ristede i isolationskate
281001	BADEKABINER Prefabrikerede badekabiner med færdige overflader og fuldt udført jf. beskrivelse
281003	PREFABRIKEREDE AFFALDSKATE I BETON IHT. LEVERANDØRENS ANVISNINGER Dimension 594 x 594 mm
329004	(130) TDV INDV. ISOLERING AF TRYKULIGNINGSKATE BYG. A 50 mm isolering indstøbet som Placex element
342002	(80) STIVÆRN VED AIRRELEASE DØRE Værm type A fra Dalton Højde 970 mm Farve: Samme som airrelease dør

Fig. nr. 1.A.1.111 Rev. F

Uptown Nørrebro

Borgmestervangen

BYGHERRE: DANICA PENSION
Parallevej 17
2800 Kgs. Lyngby

TOTALENTREPRENØR: KPC København A/S
Borupsvang 2B.1
2750 Ballerup

NOTE:

SIGNATURFORKLARING:
- - - - - Skel

BRANDKLASSE:

- B560 Branddør EI 60-C A2-S1,0
- B600 Branddør EI 60-C
- B60-C Branddør EI 60-Csm
- B030 Branddør EI 30-C
- B030M Branddør EI 30
- F50 Branddør E 30-C
- F30 Branddør E 30-C
- C Selvlukkende reglæt dør Csa

TEGNINGSHENVISNING:

Helhedsfacader 1:200 - se 1.X.1.099 til 1.X.1.102
Helhedsfacader 1:200 - se 1.X.2.200 og 1.X.2.201

Planer 1:50:

- Bygning A - se 1.A.1.099 til 1.A.1.132
- Bygning B - se 1.B.1.100 til 1.B.1.106
- Bygning C - se 1.C.1.100 til 1.C.1.107
- Bygning D - se 1.D.1.101 til 1.D.1.102
- Bygning E - se 1.E.1.099 til 1.E.1.106
- Bygning F - se 1.F.1.100 til 1.F.1.107
- Bygning G - se 1.G.1.100 til 1.G.1.106
- Bygning H - se 1.H.1.100 til 1.H.1.106

Facader 1:50:

- Bygning A - se 1.A.2.200 til 1.A.2.252
- Bygning B - se 1.B.2.200 til 1.B.2.203
- Bygning C - se 1.C.2.200 til 1.C.2.203
- Bygning D - se 1.D.2.200 til 1.D.2.201
- Bygning E - se 1.E.2.200 til 1.E.2.203
- Bygning F - se 1.F.2.200 til 1.F.2.203
- Bygning G - se 1.G.2.200 til 1.G.2.203
- Bygning H - se 1.H.2.200 til 1.H.2.203




Snit 1:50:

- Plinten - se 1.X.3.304 og 1.X.3.305
- Bygning A - se 1.A.3.301 og 1.A.3.302
- Bygning C - se 1.C.3.301 og 1.C.3.302
- Bygning D - se 1.D.3.301 og 1.D.3.302
- Bygning E - se 1.E.3.100 og 1.E.3.106
- Bygning H - se 1.H.3.301

Alle detaljehenvisninger - se planer 1:50

Detailhenvisninger der omhandler:
Plinten - se også helhedsplan 1.X.1.101
Tag - se også helhedsplan 1.X.1.103

Type og adresse:
Type A7aS = Lejlighedstype A7 a (variant) (Støpejvnt)
Nr. 31, 25.4 = 31 (husnummer), 25 (sal) 4 (lejl.nr.)



Rev	Rev. dato	Revisiøn omfatter
F	2018.06.08	Der flyttes indretning tilpasset
E	2017.03.31	Værm ved airrelease døre samt detaljehenvisning herfor indført. Serviceløst tilføjet. Måske justeringer
D	2016.11.14	Isolering i skakt udgødet. OTV døre bredes/bjædes ændret placering justeret til betonstøpning. Krydder. Serviceløst gangskilt ændret fra B030 til B060 og lyddør ændret fra 2208 til 3208. Badekabiner flyttet 50 mm. Ny dørtype tilføjet (D09.3, D12.1). Hovedstør ændret til indstøbende til. m.p.d. grænsereg. Se øvrige rev. slyker
C	2016.10.07	Generelt byg A: henvisninger tilføjet. Malning af badekabiner til beton indført. affaldsskate ændret til beton, nye adresser indført, signaturforklaring ændret og boplygger, A03C og A04C rettet. Isolering i OTV skakte tilføjet, airrelease døre tilføjet
B	2016.09.16	Omspørgning af badekabiner samt bredere skakt

Bygning A - 11. sal - Andre boliger	
Mål:	1:50 Sags nr.: 13099
Udført:	LAEL Fase: Hovedprojekt
Dato:	2016.05.20
Kontr.: KRTH	Godk.: TRCM Format: A1

Arkitekt
ARKITEMA ARCHITECTS
Rued Langgaards Vej 8
2300 København S
Tlf. +45 7011 7011

Ingeniør
MIDTCONSULT
Viborgvej 1
7400 Herning
Tlf. +45 97221133

Landskabsarkitekt
ARKITEMA ARCHITECTS
Rued Langgaards Vej 8
2300 København S
Tlf. +45 7011 7011